

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 17 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Radio-DVR + KS-301 (запись)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок
"Radio DVR + KS-301" с
аккумуляторной видеокамерой и
камерой в дверном глазке, записью
и датчиком движения - это комплект видеоглазка "Radio DVR" с дополнительной автономной видеокамерой.

- Беспроводное соединение камер и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись
- **Видеокамера с аккумулятором!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-DVR + KS-301 (запись)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок
"Radio DVR + KS-301" с
аккумуляторной видеокамерой и
камерой в дверном глазке, записью
и датчиком движения - это комплект видеоглазка "Radio DVR" с дополнительной автономной видеокамерой.

- Беспроводное соединение камер и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись
- **Видеокамера с аккумулятором!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-dvr-ks-301.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения Беспроводной видеоглазок с возможностью видеозаписи «Radio DVR + KS-301» используется в квартирах, офисных и складских помещениях, частных домах. Передача видеоизображения по радиоканалу снимает необходимость прокладки проводов между камерами и видеомонитором. Возможность записывать видеоролики по движению на камере, выведенной на монитор, позволяет вам зафиксировать любое движение около двери.

Дополнительная камера оснащена встроенным аккумулятором - это обеспечит ее работу даже при временном отключении электроэнергии. Обратите внимание, что комплект работает на той же частоте, что и стандартные Wi-Fi сети (2,4 ГГц), что может повлиять на корректную работу Wi-Fi сети и дальность приема видеомонитора, поэтому располагайте устройство как можно дальше от роутера.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность передачи сигнала видеоглазком и камерой не превышает 30 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип работы

Видеоглазок устанавливается на место штатного глазка на входной двери и подключается к питанию. Дополнительная камера устанавливается в том месте, с которого Вы хотите получить дополнительный обзор, и также подключается к питанию. Видеосигнал с камер передается на монитор-приемник. На мониторе Вы можете переключаться на просмотр изображения с одной или другой камеры. Во время просмотра изображения можно сделать фотографию или записать видеоролик происходящего за дверью с камеры, выведенной на монитор, также, можно настроить запись видео по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD объемом до 32Гб (приобретается дополнительно).

Комплектация

1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.
3. Стереонаушники – 1 шт.
4. A/V кабель – 1 шт.
5. USB-кабель – 1 шт.
6. Блок питания для монитора – 1 шт.
7. Блок питания для глазка – 1 шт.
8. Держатель для монитора – 1 шт.
9. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
10. Видеокамера KS-301 – 1 шт.
11. Блок питания для камеры KS-301 – 1 шт.
12. Инструкция пользователя – 1 шт.

Технические характеристики

Видеоглазок

- Латунный корпус
- Частота передачи: 2.4 ГГц
- Разрешение: 520 ТВЛ
- Угол обзора: 70 градусов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Толщина двери: 38 - 60 мм
- Диаметр отверстия: 14 мм
- Диаметр глазка: 25 мм
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: microSD до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720x576 25 к/сек PAL, 720x480 30 к/сек NTSC
- Формат видеозаписи: AVI
- Адаптер питания: 5В
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- Воспроизведение аудио
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 градусов.

Беспроводная видеокамера KS-301

Разрешение, ТВ линий: 380.

- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS
- Разрешение: PAL:628x582; NTSC: 510x492
- Угол обзора: 45 градусов
- Ночная подсветка: до 2 метров
- Встроенный микрофон для аудио-мониторинга: да
- Время работы от встроенного аккумулятора: до 1,5 часов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Диаметр объектива: 5 мм.
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 C
- Время зарядки: до 2,5 часов
- Корпус (материал): металл
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Потребляемый ток 110 mA.
- Размер камеры (без штатива): 90x30x30 мм.
- Питание: DC 5В.
- Частота: ISM 2400 ~ 2483 МГц
- Вес: 95 грамм.
- Влажность: 85% RH.

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Описание

Область применения Беспроводной видеоглазок с возможностью видеозаписи «Radio DVR + KS-301» используется в квартирах, офисных и складских помещениях, частных домах. Передача видеоизображения по радиоканалу снимает необходимость прокладки проводов между камерами и видеомонитором. Возможность записывать видеоролики по движению на камере, выведенной на монитор, позволяет вам зафиксировать любое движение около двери.

Дополнительная камера оснащена встроенным аккумулятором - это обеспечит ее работу даже при временном отключении электроэнергии. Обратите внимание, что комплект работает на той же частоте, что и стандартные Wi-Fi сети (2,4 ГГц), что может повлиять на корректную работу Wi-Fi сети и дальность приема видеомонитора, поэтому располагайте устройство как можно дальше от роутера.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность передачи сигнала видеоглазком и камерой **не превышает 30 метров в прямой видимости.**

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип работы

Видеоглазок устанавливается на место штатного глазка на входной двери и подключается к питанию. Дополнительная камера устанавливается в том месте, с которого Вы хотите получить дополнительный обзор, и также подключается к питанию. Видеосигнал с камер передается на монитор-приемник. На мониторе Вы можете переключаться на просмотр изображения с одной или другой камеры. Во время просмотра изображения можно сделать фотографию или записать видеоролик происходящего за дверью с камеры, выведенной на монитор, также, можно настроить запись видео по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD объемом до 32Гб (приобретается дополнительно).

Комплектация

1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.
3. A/V кабель – 1 шт.
4. USB-кабель – 1 шт.
5. Блок питания для монитора – 1 шт.
6. Блок питания для глазка – 1 шт.
7. Держатель для монитора – 1 шт.
8. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
9. Видеокамера KS-301 – 1 шт.
10. Блок питания для камеры KS-301 – 1 шт.
11. Инструкция пользователя – 1 шт.

Технические характеристики

Видеоглазок

- Латунный корпус
- Частота передачи: 2.4 ГГц
- Разрешение: 520 ТВЛ
- Угол обзора: 70 градусов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Толщина двери: 38 - 60 мм
- Диаметр отверстия: 14 мм
- Диаметр глазка: 25 мм
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: microSD до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720x576 25 к/сек PAL, 720x480 30 к/сек NTSC
- Формат видеозаписи: AVI
- Адаптер питания: 5В
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- Воспроизведение аудио
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 градусов.

Беспроводная видеокамера KS-301

Разрешение, ТВ линий: 380.

- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS
- Разрешение: PAL:628x582; NTSC: 510x492
- Угол обзора: 45 градусов
- Ночная подсветка: до 2 метров
- Время работы от встроенного аккумулятора: до 1,5 часов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Диаметр объектива: 5 мм.
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 С
- Время зарядки: до 2,5 часов
- Корпус (материал): металл
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Потребляемый ток 110 mA.
- Размер камеры (без штатива): 90x30x30 мм.
- Питание: DC 5В.
- Частота: ISM 2400 ~ 2483 МГц
- Вес: 95 грамм.
- Влажность: 85% RH.

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Особенности

Особенности

- **Камера с аккумулятором в комплекте.**

Дополнительная видеокамера может работать даже при кратковременном отключении электроэнергии за счет встроенного аккумулятора.

- **Беспроводная связь.** Передача видеоизображения осуществляется по радиоканалу на частоте 2400 МГц, что облегчает установку видеоняни и делает устройство мобильным. Радиус действия беспроводной связи составляет до 30 метров* без помех и преград.

- **Встроенный регистратор в мониторе,** позволяет делать видеозаписи или фотографии в ручном режиме, а также можно настроить запись по цифровому детектору движения.

- **Поддержка карты памяти microSD.** Монитор может производить фото или видеозапись, все данные сохраняются на карту памяти объемом до 32Гб, что позволяет записать около суток информации.

- **Съемка в темноте.** Дополнительная беспроводная видеокамера KS-301 оснащена встроенной светодиодной подсветкой для съемки в полумраке или полной темноте. Ночная подсветка включается автоматически и не видна человеческому глазу.

- **Автономность монитора.** Переносный приемник с дисплеем, благодаря встроенному аккумулятору, работает без подключения к постоянной сети 220В, время автономной работы до 5 часов.

- **Меню на русском языке.** Облегчит настройку и использование прибора.

- **Латунный корпус видеоглазка** ничем не отличается от обычного дверного глазка.

** При наличии преград (железных дверей, бетонных стен и так далее), дальность передачи по радиоканалу может уменьшиться до 10 раз, вплоть до полной потери сигнала!*



Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70