**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**



**8" - ШН-888**
**ШН-888** - предназначен для организации контроля доступа на территорию или в помещение. Прибор имеет стильный дизайн и будет отлично смотреться в любом интерьере.
• 8 дюймовый цветной ЖК TFT монитор с разрешением 800 x 600 точек
• Антивандальная вызывная панель с встроенной камерой
• Автоматическая инфракрасная подсветка
• Двухсторонняя аудиосвязь без съема трубки
• Возможность подключения двух вызывных панелей к одному монитору

Цена от 1 штуки
**0 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**8" - ШН-888**
**ШН-888** - предназначен для организации контроля доступа на территорию или в помещение. Прибор имеет стильный дизайн и будет отлично смотреться в любом интерьере.
• 8 дюймовый цветной ЖК TFT монитор с разрешением 800 x 600 точек
• Антивандальная вызывная панель с встроенной камерой
• Автоматическая инфракрасная подсветка
• Двухсторонняя аудиосвязь без съема трубки
• Возможность подключения двух вызывных панелей к одному монитору

Цена от 1 штуки
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/shn-888.html

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

## Видеодомофон ШН-888



**Цветной видеодомофон «ШН-888»** предназначен для организации контроля доступа на территорию или в помещение. Домофон имеет стильный дизайн и будет отлично смотреться в любом интерьере. Монитор оснащен большим цветным 8-дюймовым LCD экраном, который позволяет в деталях рассмотреть посетителя.

Также владелец может в любой момент принудительно включить камеру и просмотреть обстановку перед дверью. Благодаря мощному динамику с регулировкой громкости Вы без проблем разберете все слова посетителя. А в случае, если посетитель придет ночью, встроенная в вызывную панель инфракрасная подсветка автоматически включится и позволит разглядеть гостя. Также имеется возможность подключения к видеодомофону второй вызывной панели, что обеспечит контроль доступа с двух дверей.

### Целевая аудитория



Видеодомофон «ШН-888» предназначен для установки в квартире, коттедже, офисе или на складе.

Установив домофон с видеонаблюдением в квартире, Вы можете полностью отказаться от дверного глазка. Домофон позволит разговаривать с гостем через дверь и при этом наблюдать за ним на большом экране монитора. Также в любой момент можно

посмотреть, что происходит за дверью.

Установка видеодомофона в офисе позволит общаться с клиентами и контролировать их вход. А при подключении домофона к замку можно удаленно открывать дверь.

При этом можно установить дополнительную вызывную панель на вторую дверь и контролировать уже два входа. С помощью видеовыхода можно вывести изображение на внешний монитор, телевизор или записать на видеорегистратор.

**Особенности и преимущества**



• **Большой 8-дюймовый (20 см) дисплей с разрешением 800x500 пикселей** позволит в деталях разглядеть посетителя и обстановку перед дверью.

• **Антивандальная вызывная панель с встроенной камерой** изготовлена в металлическом корпусе и имеет в комплекте широкий набор крепежных элементов для разнообразной установки вызывной панели (в стене, под углом, с козырьком).

• **Автоматическая инфракрасная подсветка** обеспечит просмотр обстановки перед дверью даже в полной темноте.

• **Двухсторонняя аудиосвязь без съема трубки** позволит отвечать на вызовы с занятыми руками.

• **Возможность подключения двух вызывных панелей к одному монитору** обеспечат контроль доступа с двух дверей.

• **Видеовыход** используется для вывода видеоизображения на монитор, телевизор или видеорегистратор.

• **Регулировка громкости и яркости** позволят настроить монитор видеодомофона под конкретное помещение в зависимости от освещения и зашумленности.

**Принцип работы**

Установите видеодомофон (монитор и вызывную панель) следуя инструкции. Соединение вызывной панели и монитора осуществляется через четырёхжильный провод. Монитор питается через адаптер от сети 220 В. Питание вызывной панели осуществляется от монитора и не требует прокладки дополнительных проводов.

ВНИМАНИЕ. Длина соединительного провода между вызывной панелью и монитором не должна превышать 50 метров. Для получения наилучшего качества изображения рекомендуется использовать 4 жильный медный провод сечением 0,75 мм2.

После нажатия посетителем кнопки вызова на вызывной панели, на установленном в комнате мониторе прозвучит звуковой сигнал и автоматически выведется видеоизображение на экране. Для общения с посетителем нужно нажать кнопку «громкая связь/монитор». Если разговор длится более 60 секунд или никто не отвечает на вызов в течение этого времени, то монитор автоматически отключится и звонок будет прекращен. Чтобы открыть дверь с электромагнитным замком, нажмите кнопку с изображением ключа (открыть).

Также имеется клавиша тревоги. При нажатии на нее, вызывная панель начнет издавать звуки полицейской сирены, привлекая к себе внимание. Для принудительного просмотра видеоизображения с вызывной панели нужно нажать кнопку «громкая связь/монитор».

Для регулировки яркости изображения и громкости используются регуляторы «громкость» и «яркость», расположенные на боковой панели монитора. Имеется возможность выбора одной из восьми мелодий вызова. При необходимости можно вывести видеоизображение на внешний монитор или телевизор, используя видеовыход и провод из комплекта.

**Комплект видеодомофона:**

• Вызывная панель – 1 шт
• Монитор – 1 шт
• Козырек для вызывной панели – 1 шт
• Рамка для монтирования вызывной панели в стену – 1 шт
• Крепеж для установки вызывной панели под углом – 1 шт
• Крепеж для установки монитора на стену – 1 шт
• Блок питания от сети 220В – 1 шт
• Кабель для подключения к телевизору – 1 шт
• Инструкция
• Упаковка

**Технические характеристики:**

• Питание: 15В, 2А через адаптер питания от 220В
• Потребляемая мощность: 3 Вт – в режиме ожидания, 12 Вт – в рабочем режиме
• Дисплей: LCD TFT 8 дюймов
• Разрешение: 800 x 500 пикселей
• Количество видов звонка: 8
• Автоматическое отключение: 60 секунд
• Температура эксплуатации: от -15˚С до +50˚С
• Размер монитора, мм: 202 x 163 x 32
• Размер вызывной панели, мм: 152 x 88 x 31

**Описание**

## Видеодомофон ШН-888

**Цветной видеодомофон «ШН-888»** предназначен для организации контроля доступа на территорию или в помещение. Домофон имеет стильный дизайн и будет отлично смотреться в любом интерьере. Монитор оснащен большим цветным 8-дюймовым LCD экраном, который позволяет в деталях рассмотреть посетителя.

Также владелец может в любой момент принудительно включить камеру и просмотреть обстановку перед дверью. Благодаря мощному динамику с регулировкой громкости Вы без проблем разберете все слова посетителя. А в случае, если посетитель придет ночью, встроенная в вызывную панель инфракрасная подсветка автоматически включится и позволит разглядеть гостя. Также имеется возможность подключения к видеодомофону второй вызывной панели, что обеспечит контроль доступа с двух дверей.

**Целевая аудитория**



Видеодомофон «ШН-888» предназначен для установки в квартире, коттедже, офисе или на складе.

Установив домофон с видеонаблюдением в квартире, Вы можете полностью отказаться от дверного глазка. Домофон позволит разговаривать с гостем через дверь и при этом наблюдать за ним на большом экране монитора. Также в любой момент можно посмотреть, что происходит за дверью.

Установка видеодомофона в офисе позволит общаться с клиентами и контролировать

их вход. А при подключении домофона к замку можно удаленно открывать дверь.

При этом можно установить дополнительную вызывную панель на вторую дверь и контролировать уже два входа. С помощью видеовыхода можно вывести изображение на внешний монитор, телевизор или записать на видеорегистратор.

**Особенности и преимущества**



• **Большой 8-дюймовый (20 см) дисплей с разрешением 800x500 пикселей** позволит в деталях разглядеть посетителя и обстановку перед дверью.

• **Антивандальная вызывная панель с встроенной камерой** изготовлена в металлическом корпусе и имеет в комплекте широкий набор крепежных элементов для разнообразной установки вызывной панели (в стене, под углом, с козырьком).

• **Автоматическая инфракрасная подсветка** обеспечит просмотр обстановки перед дверью даже в полной темноте.

• **Двухсторонняя аудиосвязь без съема трубки** позволит отвечать на вызовы с занятыми руками.

• **Возможность подключения двух вызывных панелей к одному монитору** обеспечат контроль доступа с двух дверей.

• **Видеовыход** используется для вывода видеоизображения на монитор, телевизор или видеорегистратор.

• **Регулировка громкости и яркости** позволят настроить монитор видеодомофона под конкретное помещение в зависимости от освещения и зашумленности.

**Принцип работы**



Установите видеодомофон (монитор и вызывную панель) следуя инструкции. Соединение вызывной панели и монитора осуществляется через четырёхжильный провод. Монитор питается через адаптер от сети 220 В. Питание

вызывной панели осуществляется от монитора и не требует прокладки дополнительных проводов.

ВНИМАНИЕ. Длина соединительного провода между вызывной панелью и монитором не должна превышать 50 метров. Для получения наилучшего качества изображения рекомендуется использовать 4 жильный медный провод сечением 0,75 мм2.

После нажатия посетителем кнопки вызова на вызывной панели, на установленном в комнате мониторе прозвучит звуковой сигнал и автоматически выведется видеоизображение на экране. Для общения с посетителем нужно нажать кнопку «громкая связь/монитор». Если разговор длится более 60 секунд или никто не отвечает на вызов в течение этого времени, то монитор автоматически отключится и звонок будет прекращен. Чтобы открыть дверь с электромагнитным замком, нажмите кнопку с изображением ключа (открыть).

Также имеется клавиша тревоги. При нажатии на нее, вызывная панель начнет издавать звуки полицейской сирены, привлекая к себе внимание. Для принудительного просмотра видеоизображения с вызывной панели нужно нажать кнопку «громкая связь/монитор».

Для регулировки яркости изображения и громкости используются регуляторы «громкость» и «яркость», расположенные на боковой панели монитора. Имеется возможность выбора одной из восьми мелодий вызова. При необходимости можно вывести видеоизображение на внешний монитор или телевизор, используя видеовыход и провод из комплекта.

**Комплект видеодомофона:**

• Вызывная панель – 1 шт
• Монитор – 1 шт
• Козырек для вызывной панели – 1 шт
• Рамка для монтирования вызывной панели в стену – 1 шт
• Крепеж для установки вызывной панели под углом – 1 шт
• Крепеж для установки монитора на стену – 1 шт
• Блок питания от сети 220В – 1 шт
• Кабель для подключения к телевизору – 1 шт
• Инструкция
• Упаковка

**Технические характеристики:**

• Питание: 15В, 2А через адаптер питания от 220В
• Потребляемая мощность: 3 Вт – в режиме ожидания, 12 Вт – в рабочем режиме
• Дисплей: LCD TFT 8 дюймов
• Разрешение: 800 x 500 пикселей
• Количество видов звонка: 8
• Автоматическое отключение: 60 секунд

• Температура эксплуатации: от -15˚С до +50˚С
• Размер монитора, мм: 202 x 163 x 32
• Размер вызывной панели, мм: 152 x 88 x 31

**Особенности**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70