

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Электромеханический замок Anxing Lock - AX007

Электромеханический замок Anxing Lock - AX007 - это накладной замок, который практически ничем не отличается от обычных накладных механических замков с ключами, за исключением наличия электрического управления разблокировки засова.

- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 90 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,5 кг
- Корпус: сталь

Цена от 1 штуки
2 199 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Электромеханический замок Anxing Lock - AX007

Электромеханический замок Anxing Lock - AX007 - это накладной замок, который практически ничем не отличается от обычных накладных механических замков с ключами, за исключением наличия электрического управления разблокировки засова.

- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 90 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,5 кг
- Корпус: сталь

Цена от 1 штуки
2 485 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/elektromexanicheskie-zamki/anxing-lock-1073.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Технические характеристики


- **Управляемое напряжение:** 12 В, 2 А.
- **Максимальная толщина двери:** 90 мм.
- **Тип установки:** накладной.
- **Размеры замка:** 130x105x40 мм.
- **Выход ригеля (засова):** 15 мм.
- **Запорная планка размеры:** 38x105x40 мм.
- **Вес:** 1,5 кг.
- **Рабочая температура:** от -40 С до +60 С.
- **Корпус:** сталь.



Комплект электромеханического замка:

1. Электромеханический замок: 1 шт.
2. Запорная планка: 1 шт.
3. Ключи: 3 шт.
4. Внешняя личинка замка: 1 шт.

Принципиальная схема подключения электрозамка



Характеристики

Технические характеристики

- **Управляемое напряжение:** 12 В, 2 А.
- **Максимальная толщина двери:** 90 мм.
- **Тип установки:** накладной.
- **Размеры замка:** 130x105x40 мм.
- **Выход ригеля (засова):** 15 мм.
- **Запорная планка размеры:** 38x105x40 мм.
- **Вес:** 1,5 кг.
- **Рабочая температура:** от -40 С до +60 С.
- **Корпус:** сталь.


Комплект электромеханического замка:

1. Электромеханический замок: 1 шт.
2. Блок питания 12В, 2А - 1 шт.
3. Запорная планка: 1 шт.
4. Ключи: 3 шт.
5. Внешняя личинка замка: 1 шт.


Так же замок на других сайтах может называться:

- Anxing Lock - 1073 (старое название производителя)

Принципиальная схема подключения электрозамка



Краткая инструкция "Как перевернуть ригель?"



Особенности

Особенности

Особенности

- **Универсальность монтажа.** Накладной электромеханический замок на правую или левую дверь.
- **Только у нас!** В комплекте блок питания 12В, 2А.
- **Установка на двери толщиной до 90 мм.** Позволяет установить электромеханический замок практически на любую калитку или дверь.
- **Подключение к аудио/видеодомофону.** Замок можно открывать дистанционно используя домофон для двухсторонней связи.
- **Работа при низких температурах.** Рабочий диапазон от -40 до +50 С.



Комплектация

Комплектация

1. Электромеханический замок: 1 шт.
2. Блок питания 12В, 2А - 1 шт.

3. Запорная планка: 1 шт.
4. Ключи: 3 шт.
5. Внешняя личинка замка: 1 шт.

Так же замок на других сайтах может называться:

- Anxing Lock - 1073 (старое название производителя)
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70