

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**  
все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 30 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**



**10" - EP-4105 с записью**  
**Проводной видеодомофон «EP-4105»**  
состоит из антивандальной вызывной панели и 10-дюймового цветного дисплея с записью.

- Видеозапись по датчику движения
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Дисплей: 10 дюймов
- Управление электрозамком: есть

Цена от 1 штуки  
**9 999 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**10" - EP-4105 с записью**  
**Проводной видеодомофон «EP-4105»**  
состоит из антивандальной вызывной панели и 10-дюймового цветного дисплея с записью.

- Видеозапись по датчику движения
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Дисплей: 10 дюймов
- Управление электрозамком: есть

Цена от 1 штуки  
**11 299 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/eplutus-ep-4105.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Особенности

#### Особенности

- **Цветной монитор с диагональю 10 дюймов.** Большой размер монитора (диагональ 25 см) будет особенно актуален для пожилых людей и людей со слабым зрением.
- **Видеозапись по движению.** При обнаружении движущегося объекта перед камерой вызывной панели видеодомофон активирует видеозапись. Запись поддерживается только с 1 камеры.
- **Меню на русском языке** значительно упростит процесс использования домофона.
- **Запись вызовов.** При нажатии кнопки вызова на панели домофона устройство может активировать видеозапись.
- **Высокое качество изображения.** Разрешение камеры вызывной панели составляет 600 ТВ, что позволит детально рассмотреть посетителя.
- **Расширение системы.** Домофон «EP-4105» позволяет подключить 2 вызывные панели, две аналоговые камеры, а также 3 дополнительных монитора.
- **Связь между мониторами.** При подключении дополнительных мониторов Вы сможете организовать двухстороннюю аудиосвязь между ними.
- **Поддержка записи на карту памяти.** Для хранения видеозаписей используется карта памяти типа Micro SD объемом до 32 Гб.
- **Антивандалная вызывная панель.** Вызывная панель изготовлена в металлическом корпусе и может использоваться в уличных условиях круглый год.
- **Обзор происходящего за дверью.** Нажав кнопку просмотра изображения на мониторе видеодомофона, вы всегда сможете увидеть картинку с вызывной панели или дополнительных камер.
- **Управление электрозамком.** Домофон поддерживает открытие электромеханического или электромагнитного замка нажатием кнопки на мониторе.
- **Ночная подсветка.** Вызывная панель оснащена автоматической инфракрасной подсветкой, что позволит увидеть посетителя даже в полной темноте на расстоянии до 3 метров.
- **Крепеж в комплекте.** Кронштейн монитора и панели, разъемы для подключения, а также угловой кронштейн с козырьком поставляются в комплекте с домофоном.
- **Автоответчик.** В случае, если никого нет дома, домофон предложит посетителю оставить видеосообщение, которое Вы сможете просмотреть по приходу домой.



## **Хар-ки**

### **Технические характеристики**

#### **ЕР-4105**

- Диагональ: 10 дюймов
- Разрешение: 1024x600
- Питание: 220В или 12В
- Потребляемый ток: <800 мА
- Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
- Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые)
- Поддержка дополнительных мониторов: 3 шт.
- Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
- Подключение видеопанелей: 2 шт.
- Мелодии звонка: 6 шт.
- Регулировка громкости вызова: есть
- Поддержка электрозамка: есть (НО, НЗ), 1 шт.
- Монтаж: на стену
- Материал: пластик
- Цвет: белый
- Размеры: 258x180x22 мм
- Вес: 670 г

#### **Видеопанель 84201S-CR60**

- Разрешение видеокамеры: 600 ТВЛ
- Угол обзора: 80 градусов
- Материал: металл Цвет: черный
- Монтаж: на стену Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 150 мА
- ИК подсветка: до 3 метров
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть (НО и НЗ)
- Размеры (без кронштейна): 120x40x24 мм
- Вес (без кронштейна): 180 г

## **Компл-ция**

### **Комплектация**

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70